

AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

STRONGBOND AMANN

10 20 30 40 60 80

Polyamid 6.6 Multifilament, bondiert | Polyamide 6.6 continuous filament, bonded



STRONGBOND

AMANN


Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column								
109	1	815	2	2174	1	3118	1	3137	4
157	1	821	2	2175	2	3119	3	3138	3
224	2	825	2	2233	3	3120	1	3139	3
263	3	834	1	2289	1	3121	4	3140	3
264	3	900	3	2310	2	3122	2	3141	4
269	3	918	1	2430	4	3123	3	3329	1
272	2	1000	1	2432	4	3124	1	3361	1
351	2	1003	4	2434	4	3125	2	3504	2
428	3	1074	1	2455	1	3126	3	3516	1
510	1	1209	1	2546	4	3127	4	3525	4
538	3	1227	4	2744	3	3128	3	3545	4
565	3	1237	4	2754	2	3129	4	3552	2
579	2	1238	4	2755	2	3130	3	3601	2
616	2	1288	1	2758	3	3131	4	4000	4
663	3	1333	1	2780	1	3132	4	5499	3
667	3	1426	4	2810	2	3133	2	6359	4
757	2	1476	4	2830	2	3134	2	7095	2
778	1	2000	1	3116	3	3135	1	8718	3
809	2	2046	1	3117	4	3136	3	9890	4

Produktinformationen · Product information

STRONGBOND AMANN	
Polyamid 6.6 Multifilament, bondiert	Polyamide 6.6 continuous filament, bonded
<ul style="list-style-type: none"> der widerstandsfähige, bondierte Nähfaden für hoch beanspruchte Nähte an technischen Textilien, im Automobilbereich sowie an Schuhen und Lederwaren höchste Nähssicherheit auch für multidirektionale Näharbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> the robust bonded sewing thread for heavy-duty seams on technical textiles, in automotive applications and on shoes and leather best sewing performance, also for multidirectional sewing

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
10	270	V1015	1.500 m FS	12	6	FS	3	200-250	25-27
20	135	V2015	1.500 m FS	76	4	FS	3	140-160	22-23
30	90	V3025	2.500 m FS	11	4	FS	3	120-140	19-22
40	70	V4035	3.500 m FS	95	4	FS	3	110-130	18-21
60	45	V6050	5.000 m FS	75	4	FS	2	90-110	14-18
80	35	V8090	9.000 m FS	2 (Nr./No. 1000, 4000)	4	FS	3	80-100	12-16



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchsbedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

		01	
		• STRONGBOND 10 + 30 • STRONGBOND 20 + 60	
2000	• •		
1000	• •		
778	•		
2046	•		
1209	• •		
3361	• •		
3329	• •		
2780			
3516	•		
834	•		
3124	•		
1288			
1333	•		
2174	•		
510	•		
3120	• •		
2455	•		
1074			
3118	•		
918	•		
109			
3135	•		
2289			
157	•		

		02	
		• STRONGBOND 10 + 30 • STRONGBOND 20 + 60	
2175	•		
579			
272	•		
3133	•		
3134	•		
815	•		
3125	• •		
351	•		
825	•		
3552	•		
2810	•		
809	•		
821	•		
2310	• •		
616			
2830			
3601			
2754	•		
2755			
224	•		
3504			
3122	•		
757	•		
7095	•		

		03	
		• STRONGBOND 10 + 30 • STRONGBOND 20 + 60	
667			
565			
3140	•		
3138	• •		
663	•		
8718	•		
2758			
3116	•		
3130			
2744	•		
3136	•		
900	•		
3119	•		
5499	•		
538			
3123	•		
3139	•		
2233	•		
269	•		
3126	•		
263	•		
264	•		
3128	•		
428	• •		

		04	
		• STRONGBOND 10 + 30 • STRONGBOND 20 + 60	
3129	•		
3121			
3545	•		
3131	•		
3132	•		
3127	•		
3117			
1003	•		
6359	•		
3525	•		
1227	•		
2430	•		
1476	•		
3137	•		
3141	•		
2432	•		
2546			
1238	•		
1237	•		
4000	• •		
1426	•		
2434	•		
9890*			

*erhältlich in Etikett Nr. 10, 20, 40
*available in ticket no. 10, 20, 40

STRONGBOND 10, 20, 30 und 60 sind in den mit "*" markierten Farben erhältlich · STRONGBOND 10, 20, 30 and 60 are available in colours marked with "*" · Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO/TS 16949:2009
www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO 50001:2011
www.tuv.com
ID 1104000462